

- 全世界第一家生產膠帶黏貼式雷射頭，並擁有專利的公司。
- 全世界第一家生產多頻道低階雷射光療帽，並擁有專利的公司。
- 全世界第一家生產多針同時施作，多頻道雷射光針的公司。



雷射照射系統 低階雷射治療新標準



最大雷射輸出功率: 5,280 mW
最大雷射頻道: 60
可同時輸出紅光及紅外線雷射
全不銹鋼結構

大面積低階雷射治療最好的方法

照射



最有智慧的多頻道雷射控制器



最先進的低階雷射治療模組


膠帶黏貼式雷射模組



鼻用雷射模組



耳用雷射模組




雷射光療帽



最有智慧的多頻道雷射控制器



最先進的攜帶型雷射光療器



組雷射光療器滿足您所有的需求




最先進低階雷射治療系統

革命性膠帶黏貼式雷射

Aculas-AM

多頻道雷射治療儀

最有智慧的多頻道雷射控制器



◇10頻道雷射治療儀

◇採用微電腦 (Microprocessor) 控制技術，並有監視及自我偵錯功能，自動警示故障之雷射頻道，準確可靠。

◇彩色分類鍵盤式按鍵，按鍵準確，操作方便。

◇十種功能鍵配合數位鍵輸入，設定容易。

◇大尺寸(80x65 mm)冷光液晶螢幕動態顯示全療程，清晰易讀。

◇可設定選擇連續光波或脈波輸出，適應範圍廣。

◇可使用單一功能鍵設定重複療程，簡單省時。


型號	配備雷射	應用	輸出功率		可選用波長
			雷射模組	雷射照射器	
AM-100		雷射光針痛症	10 x 50~100 mW		660 nm 780 nm 980 nm
AM-100C		雷射光針痛症	2 x 50~200 mW		660 nm 780 nm 808 nm 980 nm
AM-102		多用途治療		2 x 250~500 mW	660 nm 780 nm 980 nm
AM-151		多用途治療	5 x 50~100 mW	1 x 250~500 mW	660 nm 780 nm 980 nm
AM-200		多用途治療	10 x 50~100 mW		660 nm 780 nm
AM-201		多用途治療	10 x 50~100 mW		660 nm 780 nm
AM-320		掉髮 頭皮病症	40 x 50~100 mW		660 nm 780 nm

最先進低階雷射治療系統

革命性膠帶黏貼式雷射

Aculas-HB

多頻道雷射治療儀



◇5頻道雷射治療儀

◇採用微電腦 (Microprocessor) 控制技術，並有監視及自我偵錯功能，自動警示故障之雷射頻道，準確可靠。

◇操作簡易：使用單一功能鍵設定療程。

◇大尺寸(80x50 mm)冷光液晶螢幕動態顯示全療程，清晰易讀。

◇定時自動關機，關機音樂提醒療程結束。

型號	配備雷射	應用	輸出功率		可選用波長
			雷射模組	雷射照射器	
HB-150A		雷射光針	5 x 50~100 mW		660 nm 780 nm 980 nm
HB-150D		牙科	80~240 mW		660 nm 780 nm 808 nm
HB-150E		耳用	2 x 90 mW 5 x 90 mW		780 nm
HB-150N		鼻腔用	2 x 50 mW		660 nm
HB-251		多用途治療		250 ~ 500 mW	660 nm 780 nm 980 nm
HB-750		痛症	5 x 80 mW		780 nm
HB-850		掉髮 頭皮病症		100 ~ 450 mW	660 nm 780 nm
HB-950		勃起障礙	5 x 50 mW		660 nm 780 nm


最先進低階雷射治療系統

革命性膠帶黏貼式雷射

Klas

攜帶型雷射光療器

最先進的攜帶型雷射光療器



◇最先進的攜帶型雷射光療器

◇獨創光學設計及防反射處理玻璃

◇康禾積體電路技術提供完全保護及自動功率控制

◇全不銹鋼防震結構

◇可耐60 °C 高溫操作，適用在任何時間、任何地方！

型號	配備雷射	應用	輸出功率	雷射波長	外殼保護等級
Klas-A		雷射光針	20 mW or 50 mW	660 nm	IP65 (NEMA 6)
Klas-D		牙科	50 mW	660 nm	IP54 (NEMA 4)
Klas-E		雷射耳針	20 mW or 50 mW	660 nm	IP54 (NEMA 4)
Klas-N		鼻腔用	50 mW	660 nm	IP54 (NEMA 4)
Klas-S		多用途治療	20 mW or 50 mW	660 nm	IP65 (NEMA 6)
Klas-P5		五合一	50 mW	660 nm	IP54 (NEMA 4)